



FOLLETO COMERCIAL




ALCANTARILLADO MÉTRICO

Norma:
NMX-E-215/1-CNCP
NOM 001 CONAGUA 2011



 800 6 AMANCO (262626)

 www.amancowavin.com.mx

   @amancowavinmx



El sistema de Alcantarillado de Amanco Wavin está fabricado con resina de PVC (Poli Cloruro de Vinilo) de color marrón diseñado para la conducción y desalojo de agua residual y pluvial.

El sistema de Alcantarillado Amanco Wavin se fabrica con 3 tipos de rigidez (ring stiffness), en serie 16.5 (SN8), serie 20 (SN4) y serie 25 (SN2) y unión espiga-campana con anillo, garantizando hermeticidad.

Usos:

Sistema para desalojo por gravedad de aguas:

- Residuales domésticas.
- Residuales industriales.
- Pluviales.

Ventajas:

- Amplio rango de diámetros, de 110mm hasta 800mm
- Tubos disponibles en serie 16.5, serie 20 y serie 25.
- Bajo peso, fácil y rápida instalación.
- Bajo coeficiente de rugosidad.
- Larga vida útil.
- Alta resistencia química.



FOLLETO
COMERCIAL

ALCANTARILLADO MÉTRICO

